

# CATÁLOGO



## CENTROS DE CARGA STARSYS

| Número de polos | Zapatas principales<br>(capacidad máx.) | Tipo de montaje | Código       |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| 2               | 50 A                                    | Sobreponer      | <b>ST502</b> |



## CENTROS DE CARGA USO DOMÉSTICO

Zapatas principales, 1 fase - 3 hilos, 120/240 V, 10 kA simétricos

| Número de polos | Zapatas principales<br>(capacidad máx.) | Tipo de montaje | Código         |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|
| 2               | 50 A                                    | Empotrar        | <b>BTN/2ER</b> |
| 2               | 50 A                                    | Sobreponer      | <b>BTN/2SR</b> |
| 4               | 60 A                                    | Empotrar        | <b>BTN/4ER</b> |
| 4               | 60 A                                    | Sobreponer      | <b>BTN/4SR</b> |
| 8               | 100 A                                   | Empotrar        | <b>BTN/8ER</b> |
| 8               | 100 A                                   | Sobreponer      | <b>BTN/8SR</b> |

Interiores para centros de carga de 2 y 4 polos

| Código           | Descripción                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BTN503L/2</b> | Interior de repuesto para centro de carga de 2 polos (arts. BTN/2ER, BTN/2SR) |
| <b>BTN603L/4</b> | Interior de repuesto para centro de carga de 4 polos (arts. BTN/4ER, BTN/4SR) |

### CENTROS DE CARGA 2, 3, 4, 8 POLOS (DOMÉSTICO)

[illegible]

Dimensiones en milímetros  
Ver tabla pág. 163


# DATOS DIMENSIONALES

## CENTROS DE CARGA 2, 3, 4, 8, 12, 20 Y 30 POLOS

### COMBINACIONES DE DISCOS REMOVIBLES

| Código                    | Núm. de polos | Altura h/mm | Ancho a/mm | A              |                | B              |                | C              |                | D              |                | E              |                | F              |                | G              |                |
|---------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |               |             |            | Diámetro       |                | Diámetro       |                | Diámetro       |                | Diámetro       |                | Diámetro       |                | Diámetro       |                | Diámetro       |                |
|                           |               |             |            | Interno mm/plg | Externo mm/plg | Interno mm/plg | Externo mm/plg | Interno mm/plg | Externo mm/plg | Interno mm/plg | Externo mm/plg | Interno mm/plg | Externo mm/plg | Interno mm/plg | Externo mm/plg | Interno mm/plg | Externo mm/plg |
| BTN/2ER                   | 2             | 175         | 115        |                |                | 29.00          | 35.00          |                |                |                |                |                |                | 27.00          | 34.50          |                |                |
|                           |               |             |            |                |                | 1.14           | 1.38           |                |                |                |                |                |                | 1.06           | 1.35           |                |                |
| BTN/2SR                   | 2             | 153         | 99         |                |                | 29.00          | 35.00          |                |                |                |                |                |                | 27.00          | 34.50          |                |                |
|                           |               |             |            |                |                | 1.14           | 1.38           |                |                |                |                |                |                | 1.06           | 1.35           |                |                |
| BTL743E                   | 3             | 216         | 200        | 22.00          | 29.00          |                |                | 35.00          | 45.00          |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           |               |             |            | 0.85           | 1.14           |                |                | 1.38           | 1.77           |                |                |                |                |                |                |                |                |
| BTL743S                   | 3             | 200         | 184        | 22.00          | 29.00          |                |                | 35.00          | 45.00          |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           |               |             |            | 0.85           | 1.14           |                |                | 1.38           | 1.77           |                |                |                |                |                |                |                |                |
| BTN/4ER                   | 4             | 216         | 200        | 22.00          | 29.00          |                |                | 35.00          | 45.00          |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           |               |             |            | 0.85           | 1.14           |                |                | 1.38           | 1.77           |                |                |                |                |                |                |                |                |
| BTN/4SR                   | 4             | 200         | 184        | 22.00          | 29.00          |                |                | 35.00          | 45.00          |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                           |               |             |            | 0.85           | 1.14           |                |                | 1.38           | 1.77           |                |                |                |                |                |                |                |                |
| BTN/8ER                   | 8             | 216         | 276        | 22.00          | 29.00          |                |                | 35.00          | 45.00          |                |                | 51.00          | 63.00          |                |                |                |                |
|                           |               |             |            | 0.85           | 1.14           |                |                | 1.38           | 1.77           |                |                | 2.00           | 2.48           |                |                |                |                |
| BTN/8SR                   | 8             | 198         | 258        | 22.00          | 29.00          |                |                | 35.00          | 45.00          |                |                | 51.00          | 63.00          |                |                |                |                |
|                           |               |             |            | 0.85           | 1.14           |                |                | 1.38           | 1.77           |                |                | 2.00           | 2.48           |                |                |                |                |
| BTN103L/8E                | 8             | 343         | 308        | 22.00          | 29.00          |                |                |                |                | 35.00          | 51.00          | 51.00          | 63.00          |                |                |                |                |
|                           |               |             |            | 0.85           | 1.14           |                |                |                |                | 1.50           | 2.00           | 2.00           | 2.48           |                |                |                |                |
| BTN103L/8S                | 8             | 325         | 290        | 22.00          | 29.00          |                |                |                |                | 35.00          | 51.00          | 51.00          | 63.00          |                |                |                |                |
|                           |               |             |            | 0.85           | 1.14           |                |                |                |                | 1.50           | 2.00           | 2.00           | 2.48           |                |                |                |                |
| BTN312L1R                 | 12            |             |            | 22.00          | 29.00          | 29.00          | 35.00          |                |                | 35.00          | 51.00          |                |                |                |                | 29.00          | 63.00          |
| BTN412L1R                 |               |             |            | 0.85           | 1.14           | 1.14           | 1.38           |                |                | 1.50           | 2.00           |                |                |                |                | 1.14           | 2.48           |
| BTN320L1R                 | 20            |             |            | 22.00          | 29.00          | 29.00          | 35.00          |                |                | 35.00          | 51.00          |                |                |                |                | 29.00          | 63.00          |
| BTN420L1R                 |               |             |            | 0.85           | 1.14           | 1.14           | 1.38           |                |                | 1.50           | 2.00           |                |                |                |                | 1.14           | 2.48           |
| BTC12RE                   | 12            | 408         | 374        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| BTC12RS                   |               | 390         | 356        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| BTC20RE                   | 20            | 565         | 391        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| BTC20RS                   |               | 529         | 355        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| BTC30RE                   | 30            | 778         | 391        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| BTC30RS                   |               | 778         | 355        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Tubería conduit admisible |               |             |            | 1/2"           | 3/4"           | 3/4"           | 1"             | 1"             | 1 1/4"         | 1"             | 1 1/2"         | 1 1/2"         | 2"             | 3/4"           | 1"             | 3/4"           | 2"             |

### CENTROS DE CARGA STARSYS



Dimensiones en milímetros