

Seccionador-fusible SITOR 22x 58, hasta 100A, 690V AC



La versión	
nombre comercial del producto	SITOR
designación del producto	Interruptor-seccionador-fusible SITOR
tipo de elemento de accionamiento	selector orientable
Datos técnicos generales	
número de polos	3
tamaño del cartucho fusible	22x58
categoría de empleo	AC20B/690 V
tamaño del cartucho fusible	22 x 58 mm
tensión de empleo	
• con AC valor asignado máx.	690 V
• con DC valor asignado máx.	800 V
Clase de protección	
grado de protección IP frontal	IP20
Circuito principal	
intensidad de empleo valor asignado	100 A
Idoneidad	
aptitud para uso	
• interruptor principal	No
• interruptor seccionador	Sí
• pulsador de paro de emergencia	No
• interruptor de seguridad	Sí
Función del producto	
función del producto control de fusibles	No
Conexiones	
sección de conductor conectable monofilar	
• mín.	4 mm ²
• máx.	50 mm ²
tipo de conexión eléctrica para circuito principal	conexión por tornillo
Diseño Mecánico	
altura	70 mm
profundidad	118 mm
tipo de fijación	
• montaje en base	No
• montaje sobre perfil	No
peso neto	477 g
General Product Approval	
Declaration of Con- formity	



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	other	Environment
---------------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NC2293>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NC2293>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2293


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Última modificación:

20/4/2023 

