



SITOR cartucho fusible cilíndrico, 10x38 mm, 8 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC según UL

La versión		
nombre comercial del producto	SETRON	
designación del producto	Cartucho fusible cilíndrico SITOR	
tipo de producto	DC según UL	
Datos técnicos generales		
clase de servicio del cartucho fusible	aR	
tamaño del cartucho fusible	10 x 38 mm	
tipo de corriente de la tensión de empleo	AC	
tensión de alimentación con DC	700 V	
tensión de empleo con AC valor asignado	600 V	
Disipación		
pérdidas [W]	2 W	
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	2 W	
Circuito principal		
intensidad de empleo valor nominal	8 A	
Detalles del producto		
componente del producto percutor	No	
Diseño Mecánico		
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical	
peso neto	9 g	
General Product Approval		Declaration of Con- formity



[Confirmation](#)



Declaration of Con- formity	other	Environment
--------------------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Más información
Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí). https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NC1008>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NC1008>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1008

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Última modificación:

17/2/2023 

