

borne para conductor redondo TA1.1 8 AWG...3/0 3 unidades accesorios para:
3VA41; 3VA51



La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Borne para conductor redondo, 1 cable, 3 unidades
accesorios	borne para conductor redondo
Datos técnicos generales	
designación / del borne de conexión	TA1.1
versión de la conexión eléctrica / con borne de conexión de conductor auxiliar	No
Diseño Mecánico	
Peso neto por UC	63 g
Conexiones según IEC	
sección de conductor conectable	• para cable de cobre / multifilar / mín. 10 mm² • para cable de cobre / multifilar / máx. 95 mm² • para cable de aluminio / multifilar / mín. 10 mm² • para cable de aluminio / multifilar / máx. 95 mm²
longitud a pelar	12,2 mm
par de apriete / al utilizar cables de cobre	• monofilar 10 - 16 mm²: 6,2 Nm • multifilar 10 - 16 mm²: 6,2 Nm, 25 - 50 mm²: 7,9 Nm, 70 - 95 mm²: 11,3 Nm • alma flexible 10 - 16 mm²: 6,2 Nm, 25 - 35 mm²: 7,9 Nm • alma flexible / con preparación de los extremos de cable 10 - 16 mm²: 6,2 Nm, 25 - 50 mm²: 7,9 Nm, 70 mm²: 11,3 Nm
Conexiones según UL	
temperatura admisible / del conductor conectable / según UL 486A-486B	75 °C
longitud a pelar	0.48 in
sección de conductor conectable	• para cable de cobre / multifilar / mín. 8 AWG • para cable de cobre / multifilar / máx. 3/0 AWG • para cable de aluminio / multifilar / mín. 8 AWG • para cable de aluminio / multifilar / máx. 3/0 AWG
par de apriete / al utilizar cables de cobre	• multifilar 8-6 AWG: 55 lb-in, 4-1/0 AWG: 70lb-in, 2/0-3/0 AWG: 100 lb-in
Certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment
--------------------------	-----	----------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Environment

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9133-0JB11>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9133-0JB11>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JB11

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Última modificación:

26/5/2025 

