

borne para conductor redondo TA1.0 14 AWG...8 AWG 3 unidades accesorios
para: 3VA41; 3VA51



La versión			
nombre comercial del producto		SETRON	
designación del producto		Borne para conductor redondo, 1 cable, 3 unidades	
accesorios		borne para conductor redondo	
Datos técnicos generales			
designación / del borne de conexión		TA1.0	
versión de la conexión eléctrica / con borne de conexión de conductor auxiliar		No	
Diseño Mecánico			
Peso neto por UC		54 g	
Conexiones según IEC			
sección de conductor conectable			
• para cable de cobre / multifilar / mín.		1,5 mm²	
• para cable de cobre / multifilar / máx.		10 mm²	
longitud a pelar		12,2 mm	
par de apriete / al utilizar cables de cobre			
• monofilar		1,5-2,5 mm²: 2,3 Nm, 4-6 mm²: 4 Nm, 10 mm²: 6,2 Nm	
• multifilar		1,5-2,5 mm²: 2,3 Nm; 4-6 mm²: 4 Nm; 10 mm²: 6,2 Nm	
• alma flexible		1,5 - 2,5 mm²: 2,3 Nm, 4 - 6 mm²: 4 Nm, 10 mm²: 6,2 Nm	
• alma flexible / con preparación de los extremos de cable		1,5 - 2.5 mm²: 2,3 Nm, 4 - 6 mm²: 4 Nm, 10 mm²: 6,2 Nm	
Conexiones según UL			
temperatura admisible / del conductor conectable / según UL 486A-486B		75 °C	
longitud a pelar		0.48 in	
sección de conductor conectable			
• para cable de cobre / monofilar / mín.		14 AWG	
• para cable de cobre / monofilar / máx.		10 AWG	
• para cable de cobre / multifilar / mín.		14 AWG	
• para cable de cobre / multifilar / máx.		8 AWG	
• para cable de aluminio / multifilar / mín.		8 AWG	
• para cable de aluminio / multifilar / máx.		8 AWG	
par de apriete / al utilizar cables de cobre			
• monofilar		14 AWG: 20 lb-in, 12-10 AWG: 35 lb-in	
• multifilar		14 AWG: 20 lb-in 12-10 AWG: 35 lb-in 8 AWG: 55 lb-in	
Certificados			
General Product Approval		EMV	Maritime application other



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9133-0JB10>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9133-0JB10>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JB10

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Última modificación:

8/8/2025

