



base para fusibles NH cerámica tam. 3 1 polo 630 A 690 V (1000 V) borne plano

La versión		
nombre comercial del producto	SETRON	
designación del producto	Base para fusibles NH	
tipo de rosca de la tuerca	M12	
tipo de rosca del tornillo de conexión	M12	
Datos técnicos generales		
número de polos	1	
tamaño del sistema de fusibles según EN 60269-1	NH3	
categoría de empleo	sin	
La tensión de alimentación		
tensión de alimentación		
• con AC	690 V	
• con DC	690 V	
Detalles del producto		
componente del producto dispositivo de giro	No	
poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)		
• con AC valor asignado	120 kA	
• con DC valor asignado	120 kA	
Conexiones		
sección de conductor conectable en la regleta de bornes		
• mín.	25 mm²	
• máx.	300 mm²	
par de apriete del tornillo para la fijación de equipos y materiales máx.	6 N·m	
par de apriete con bornes de tornillo máx.	32 N·m	
versión de la conexión eléctrica	con conexión plana	
• para circuito principal	con conexión plana	
Diseño Mecánico		
altura	240 mm	
anchura	65 mm	
profundidad	101 mm	
tipo de fijación	montaje fijo	
tipo de fijación montaje sobre barra	No	
Peso neto por UC	1,117 kg	
Homologaciones Certificados		
General Product Approval	Maritime application	other



[Confirmation](#)



Environment



[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NH6430>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NH6430>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH6430

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Última modificación:

8/8/2025

