

Gabinetes pequeños de Montaje en Pared

Gabinetes pequeños de Montaje en Pared



Standards de la Industria

Se requieren brackets de montaje para cumplir con requerimientos de montaje externo de UL/CSA.

Cumple con UL 508A; Tipo 3, 4, 12; No. de Archivo. E61997
 Cumple con cUL de acuerdo a CSA C22.2 No. 94; Tipo 3, 4, 12;
 No. de Archivo E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4 y 12
 CSA, No. de Archivo 42186: Tipo 4 y 12
 IEC 60529, IP66

Aplicación

Estilo estético, con un acabado atractivo y durable, color gris claro, hacen al gabinete pequeño de montaje en pared una excelente elección cuando el estilo y la funcionalidad son importantes. Los gabinetes pequeños de montaje en pared tienen una brida que impide que contaminantes del medio ambiente entren al gabinete: puerta sólida embisagrada, placa de montaje e inserto de seguridad de doble bit de 3mm.

Especificaciones

- Dimensiones en sistema métrico
- Acero de 1.4-mm (Calibre 16)
- Uniones soldadas y bien acabadas
- Brida Externa
- Apertura de gran perímetro
- Perforaciones de fijación en la parte trasera del gabinete para montaje directo para instalación de brackets para montaje externo
- Sello para garantizar grado de protección
- Punto de puesta a tierra en el cuerpo del gabinete
- Perno para puesta a tierra
- Kit de accesorios que incluye tornillos para instalación de panel de montaje, accesorios de puesta a tierra y rondanas para sellado de perforaciones de montaje
- Instrucciones de Instalación
- Panel conductor incluido
- Cerradura de doble bit de 3mm de cuarto de vuelta
- Apertura de puerta de 180 Grados
- Pernos de bisagra desmontables

Acabado

Pintura en polvo de poliéster por dentro y por fuera de color Gris Claro RAL 7035 Texturizado

Accesorios

Riel DIN o Brackets para montaje de panel
 Rieles DIN3
 Insertos de Cierre
 Kit de accesorios para Bracket de montaje en pared
 Paneles
 Manija de apertura

Modificaciones

Hoffman sobresale en la fabricación de productos modificados a sus necesidades y especificaciones. Para mayor información, contacte a su representante local de Hoffman o Distribuidor.


Boletín: GL66S

Gabinets pequeños de Montaje en Pared

Producto Standard


Número de Parte	AxBxC mm/in.	Panel	Tamaño del Panel D x E mm/in.	Montaje G x H mm/in.	F mm/in.
MHC15015080	150 x 150 x 80	LP1515G	131 x 131	132 x 85	65
	5.91 x 5.91 x 3.15		5.16 x 5.16	5.18 x 3.36	2.56
MHC20020080	200 x 200 x 80	LP2020G	181 x 181	182 x 135	65
	7.87 x 7.87 x 3.15		7.13 x 7.13	7.15 x 5.33	2.56
MHC30015080	300 x 150 x 80	LP3015G	281 x 131	281 x 85	65
	11.81 x 5.91 x 3.15		7.13 x 5.16	11.08 x 5.33	2.56
MHC30020080	300 x 200 x 80	LP3020G	281 x 181	281 x 135	65
	11.81 x 7.87 x 3.15		11.06 x 7.13	11.08 x 5.33	2.56
MHC40020080	400 x 200 x 80	LP4020G	381 x 181	382 x 135	65
	15.75 x 7.87 x 3.15		13.03 x 7.13	13.05 x 5.33	2.56
MHC150150120	150 x 150 x 120	LP1515G	131 x 131	132 x 85	105
	5.91 x 5.91 x 4.72		5.16 x 5.16	5.18 x 3.36	4.13
MHC200150120	200 x 150 x 120	LP2015G	181 x 131	182 x 85	105
	7.87 x 5.91 x 4.72		7.13 x 5.16	7.15 x 3.36	4.13
MHC200200120	250 x 200 x 120	LP2020G	181 x 181	182 x 135	105
	9.84 x 7.87 x 4.72		7.13 x 7.13	7.15 x 5.33	4.13
MHC300150120	300 x 150 x 120	LP3015G	281 x 131	281 x 85	105
	11.81 x 5.91 x 4.72		7.13 x 5.16	11.08 x 3.36	4.13
MHC300200120	300 x 200 x 120	LP3020G	281 x 181	281 x 135	105
	11.81 x 7.87 x 4.72		11.06 x 7.13	11.08 x 5.33	4.13
MHC300300120	300 x 300 x 120	LP3030G	281 x 281	281 x 235	105
	11.81 x 11.81 x 4.72		11.06 x 11.06	11.08 x 9.27	4.13
MHC400200120	400 x 200 x 120	LP4020G	381 x 181	381 x 135	105
	15.75 x 7.87 x 4.72		13.03 x 7.13	13.05 x 5.33	4.13
MHC400300120	400 x 300 x 120	LP4030G	381 x 281	381 x 235	105
	15.75 x 7.87 x 4.72		13.03 x 11.06	13.05 x 9.27	4.13
MHC500200120	500 x 200 x 120	LP5020G	481 x 181	481 x 135	105
	19.69 x 7.87 x 4.72		18.94 x 7.13	18.96 x 5.33	4.13
MHC250200150	250 x 200 x 150	LP2520G	231 x 181	232 x 135	135
	9.84 x 7.87 x 5.91		9.10 x 7.13	9.12 x 5.33	5.31
MHC300250150	300 x 250 x 150	LP3025G	281 x 231	281 x 185	135
	11.81 x 9.84 x 5.91		11.06 x 9.10	11.08 x 7.30	5.31
MHC300300150	300 x 300 x 150	LP3030G	281 x 281	281 x 235	135
	11.81 x 11.81 x 5.91		11.06 x 11.06	11.08 x 9.27	5.31
MHC400300150	400 x 300 x 150	LP4030G	381 x 281	381 x 235	135
	15.75 x 11.81 x 5.91		13.03 x 11.06	13.05 x 9.27	5.31
MHC300250200	300 x 250 x 200	LP3025G	281 x 231	281 x 185	185
	11.81 x 9.84 x 7.87		11.06 x 9.10	11.08 x 7.30	7.28
MHC350300200	350 x 300 x 200	LP3530G	331 x 281	332 x 235	185
	13.78 x 11.81 x 7.87		13.04 x 11.06	13.05 x 9.27	7.28

Incluye placa de montaje.



Gabinetes pequeños de Montaje en Pared

Paneles




Los Paneles son calibre 12 con acabado conductivo. Perforación para tierra está rotulada. Tamaño de sujetador M6.

Boletín: A53, A54P

Numero de Parte	Tamaño del Panel D x E (mm)	Tamaño del Panel D x E (in.)	Fits Tamaño del Gabinete (mm)
LP1515G	131 x 131	5.16 x 5.16	150 x 150
LP2015G	181 x 131	7.13 x 5.16	200 x 150
LP2020G	181 x 181	7.13 x 7.13	200 x 200
LP2520G	231 x 181	9.10 x 7.13	250 x 200
LP3015G	281 x 131	7.13 x 5.16	300 x 150
LP3020G	281 x 181	11.07 x 7.13	300 x 200
LP3025G	281 x 231	11.07 x 9.10	300 x 250
LP3030G	281 x 281	11.07 x 11.07	300 x 300
LP3530G	331 x 281	13.04 x 11.07	350 x 300
LP4020G	381 x 181	13.04 x 7.13	400 x 200
LP4030G	381 x 281	13.04 x 11.07	400 x 300
LP5020G	481 x 181	18.94 x 7.13	500 x 200

Accesorios para Bracket de Montaje



El bracket de montaje puede instalarse in sitio. Acero Inoxidable 316L. Accesorios diseñados para mantener el grado de protección.

Boletín: A54SY, A54Y

Numero de Parte	Descripción
LMFK	Bracket de montaje de acero laminado
LMFKSS	Bracket de montaje de Acero Inoxidable 316L

Insertos de Cerradura



Los insertos de la cerradura puede reemplazar a los insertos ranurados de cuarto de vuelta. Los insertos tienen acabado cromado. Incluyen llave.

Boletín: A54Y

Numero de Parte	Descripción
LLKSM7	Cuadrado 7 mm
LLKSM8	Cuadrado 8 mm
LLKDB	Daimler Benz
LLKDBM3	Doble bit 3 mm
LLKSS	Ranurado para desarmador

Cerradura con Manija




La cerradura de manija puede reemplazar a la cerradura standard ranurada, de cuarto de vuelta en todos los modelos de gabinetes de tapa con bisagra o tapa con ventana. El cerrojo es de zinc fundido. Incluye dos llaves e instrucciones de instalación. Reduce la clasificación de UL de 4 o 4X a 12.

Boletín: A54Y

Numero de Parte	Peso del Producto
LLKWK	0.2 lb.

Gabinetes pequeños de Montaje en Pared

Kit de Puesta a Tierra




El kit de puesta a tierra provee los medios necesarios para añadir algún conductor de tierra. Al gabinete. El kit incluye dos cables de cobre aislados con una terminal en cada lado, así como tornillería para instalación e instructivo.

Boletín: A54Y

Numero de Parte	Peso del Producto
LLGK	0.2 lb.

Riel DIN o Brackets para Instalación del Panel



Utilizados como marco de montaje para instalar rieles DIN o Panel. El Bracket ofrece espacio adicional al frente o por detrás del equipo instalado. Acero calibre 12. Incluye accesorios de montaje. Los brackets se necesitan para rieles tipo DIN3. Patente: US 5,683,005

Boletín: A54Y

Numero de Parte	Se ajusta al gabinete
LMK15	Cuando A o B = 150 mm
LMK20	Cuando A o B = 200 mm
LMK25	Cuando A o B = 250 mm
LMK30	Cuando A o B = 300 mm
LMK35	Cuando A o B = 350 mm

