A Pentair Company

GABINETE HOFFMAN 40 X 30 X 16IP 65
MHC400300150



Con un diseño estilizado y un acabado gris claro durable, estos recintos son una excelente opción al estilo y la función son la clave. Estas cajas son ideales para aplicaciones en interiores o exteriores que requieran protección contra la corrosión de los productos químicos y agua. Las cajas contienen una brida del cuerpo externo para evitar que los contaminantes entren en el recinto; una fuerte puerta con bisagras desmontables; un panel conductor y un cuarto de vuelta se enganchan con 3mm bombín de doble paletón para un cierre seguro.

Aplicación: Con un diseño estilizado y un acabado gris claro durable, estos recintos son una excelente opción al estilo y la función son la clave. Estas cajas son ideales para aplicaciones en interiores o exteriores que requieran protección contra la corrosión de los productos químicos y agua. Las cajas contienen una brida del cuerpo externo para evitar que los contaminantes entren en el recinto; una fuerte puerta con bisagras desmontables; un panel conductor y un cuarto de vuelta se enganchan con 3mm bombín de doble paletón para un cierre seguro.

DATOS TECNICOS:

Número de catálogo	MHC400300150
Height (A) in.	15.75
Width (B) in.	11.81
Depth (C) in.	5.91
F in.	5.31
Panel Size D x E in.	13.03 x 11.06
Mounting G x H in.	13.05 x 9.27
Panel	LP4030G

ESPECIFICACIONES:

Dimensiones en milímetros

Fabricados a partir de 1,4 mm de espesor de acero (calibre 16)

Las costuras soldadas de forma continua y suavizadas

Externo brida del cuerpo formado

Abertura del cuerpo grande perímetro

Los agujeros de montaje en la parte trasera del cuerpo para el montaje directo o para los soportes de montaje externos opcionales

Sin fisuras de espuma en lugar de junta

Puesta a tierra perno en el cuerpo

Vinculación disposición sobre la puerta

Panel conductor incluido

Cierres de cuarto de vuelta amuebladas con de 3 mm de doble paletón

La puerta se abre 180 grados

Kit de hardware amueblado incluye arandelas de los tornillos de montaje, la puesta a tierra de hardware y sellado de panel para agujeros de montaje en pared

Instrucciones de instalación

ACABADO: RAL 7035 texturizado de pintura en polvo de poliéster de color gris claro dentro y por fuera. Panel está galvanizado.

Accesorios:

Carril DIN o soportes de montaje en panel

DIN3 Rails

Lock Inserciones

Kit de soporte de montaje

Panel

A la Perilla del Pasador

NOTAS: El panel está incluido.