

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Carril simétrico, material: acero galvanizado y pasivado de capa gruesa, perforado, altura 7,5 mm, anchura 35 mm, longitud: 2000 mm

Propiedades del artículo

✓ Para una mayor necesidad de números de piezas, se ofrece el mismo artículo con un embalaje de 25 piezas (50 m)



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	5 Udad
EAN	 4 017918 006686
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	640.0 g
Número de tarifa arancelaria	72166190
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Dimensiones

Altura	7,5 mm
Longitud	2000 mm
Anchura	35 mm

Generalidades

Material	Acero
Recubrimiento	Galvanizado, pasivado de capa gruesa
Color	plateado
Norma de ensayo	según EN 60715: 2001
Corriente nominal I _N	1920 A

Normas y especificaciones

Norma de ensayo	según EN 60715: 2001
Conexión según norma	IEC / EN

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27110804
eCl@ss 4.1	27110804
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27400602
eCl@ss 7.0	27400602
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Dibujos

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Esquema de dimensiones

