Dispositivos para áreas **Residenciales**

Portalámparas Slim Line T-8



WD0450 Para fluorescente sencillo 250V~ 660W



WD4301 Juego de portalámparas fluorescente Slim Line estándar 660V - / 660W 1000V ~ / 660W



WD4323 Juego de portalámparas fluorescente Slim Line compacto 1000V~ / 660W 600V~ / 660W



2510W**
Portalámparas
compacta para T-8
660 Watts 600V~
**Producto AH

Slim Line T-5



WDT5C Tipo T5 compacta 600V~ 120W



Baquelita

WD4111- aluminio Estándar con cuerda 250V~ 660W



WD0490 - latón De hule para intemperie 250V~ 660W

Termofijo



WD4820R Base redonda de termofijo 102mm 250V~ 660W

Cerámica



WD4670-C Tipo candil E-26 Latón 600V~ 660W 4KV



WD4720-C Tipo candil con soporte niple Aluminio 250V~ 660W



WD4730-C Tipo candil con soporte escuadra Aluminio 250V~ 660W



WD4610-C Base redonda 83 mm Aluminio 250V~ 660W



WD4620-C Base redonda 102 mm Aluminio 250V~ 660W



WD4630-C Tipo candil entrada estándar E-26 Aluminio 250V~ 660W



WD0468-C Portalámpara tipo Mogul - E39 de pulso Latón 600V~ 1500W 4KV



WD0464-C Tipo Mogul - E39 Latón 250V~ 1500W



WD4650-CPortalámpara tipo anuncio Aluminio 250V~ 660W