

LAMPARA DE SENALIZACION, 22MM, REDONDO, METAL,
BRILLANTE, VERDE, LINSE, GLATT



Figura similar

Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Lámpara de señalización
Denominación del tipo de producto	3SU1
Actuador	
Color	
• del actuador	verde
Material del actuador	plástico
Forma del actuador	redondo
Diámetro exterior del actuador	29,45 mm
Anillo frontal	
Componente del producto anillo frontal	No
Datos técnicos generales	
Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Grado de protección NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Resistencia a vibraciones	
• según IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
Identificadores de los equipos	

- según EN 61346-2
- según EN 81346-2

P
P

Conexiones/Bornes

Par de apriete de los tornillos en el soporte 1 ... 1,2 N·m

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente

- durante el funcionamiento -25 ... +70 °C
- durante el almacenamiento -40 ... +80 °C

Categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %)

Instalación/ fijación/ dimensiones

Altura	29,5 mm
Anchura	29,5 mm
Forma del recorte para montaje	redondo
Diámetro de montaje	22,3 mm
Tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm
Altura de montaje	11,8 mm
Ancho de montaje	29,5 mm
Profundidad de montaje	24,4 mm

Certificados/Homologaciones

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Werksbescheinigung](#)

[spezielle
Prüfbescheinigung](#)

other

[Bestätigungen](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)



<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1051-6AA40-0AA0>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1051-6AA40-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1051-6AA40-0AA0>



Última modificación:

01/05/2017