

BLOQUE CONTACTORES AUXILIARES PARA TAMANO 2...14 1. BLOQUE CONTACT. AUXILIARES IZQUIERDA O DERECHA



Datos técnicos generales:

Apto para el uso		contacto auxiliar y de potencia
Clase de protección IP / frontal		IP20
Temperatura ambiente		
• durante el almacenamiento	°C	-55 ... +80
• durante el funcionamiento	°C	-25 ... +55
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)		
• típico		10.000.000
Tensión de aislamiento / con grado de contaminación 3		
• valor asignado	V	690
Resistencia a tensión de choque		
• valor asignado	kV	6

Circuito de corriente secundario:

Número de contactos de apertura / para contactos auxiliares		
• conmutación instantánea		1
• contacto retardado		0
Número de contactos NA / para contactos auxiliares		
• conmutación instantánea		1
• contacto en avance		0
Corriente de servicio / de los contactos auxiliares / AC-12		

• a 24 V	A	10
• a 230 V	A	10
• máxima	A	10
Corriente de servicio		
• de los contactos auxiliares		
• AC-14		
• a 125 V	A	10
• con AC-15		
• a 24 V	A	10
• a 230 V	A	5,6
• a 400 V	A	3,6
• con AC-15 / con 690 V	A	2,3
Corriente de servicio		
• de los contactos auxiliares / con DC-13		
• a 24 V	A	10
• a 60 V	A	5
• a 110 V	A	1,14
• a 220 V	A	0,48

Instalación/ fijación/ dimensiones:

Modo de sujeción		fijación por abroche
Anchura	mm	12
Altura	mm	70
Profundidad	mm	51,5

Conexiones/ Bornes:

Ejecución de la conexión eléctrica		
• para circuito auxiliar y circuito de mando		conexión por tornillo
Tipo de secciones de conductor conectables		
• para contactos auxiliares		
• de hilos finos		
• con preparación de los extremos de cable		2x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• en cables AWG / para contactos auxiliares		2x (18 ... 12)

Seguridad:

Función de producto / apertura positiva según IEC 60947-5-1		Sí
--	--	----

Certificados/ Homologaciones:

General Product Approval			Functional Safety / Safety of Machinery	Test Certificates
--------------------------	--	--	---	-------------------



CCC



CSA



UL

[Type Examination](#)

[Special Test
Certificate](#)

Shipping Approval

other



[Declaration of
Conformity](#)

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

Generador CAx online

<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3TY7561-1AA00/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3TY7561-1AA00

último cambio:

14-ago-2014