



borne, conexión por tornillo, borne de paso, 35 mm², gris

| La versión                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| nombre comercial del producto                                                                                                                                                                                                                                                                         | SETRON                                                       |
| designación del producto                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bornes para carril                                           |
| tipo de producto                                                                                                                                                                                                                                                                                      | borne de paso                                                |
| tipo de producto                                                                                                                                                                                                                                                                                      | borne de paso para montaje en perfil soporte según IEC 60715 |
| tipo de regleta de bornes puenteado interno en niveles de bornes                                                                                                                                                                                                                                      | No                                                           |
| tensión de empleo valor asignado                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 V                                                      |
| Clase de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |
| clase de combustibilidad según UL 94                                                                                                                                                                                                                                                                  | V0                                                           |
| Circuito principal                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
| intensidad de empleo valor asignado                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125 A                                                        |
| Apariencia                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| color                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gris                                                         |
| Detalles del producto                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| componente del producto necesario placa terminal                                                                                                                                                                                                                                                      | No                                                           |
| Número                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| número de niveles de bornes                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                            |
| número de puntos de embornado por nivel de bornes                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                            |
| Conexiones                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| sección de conductor conectable monofilar <ul style="list-style-type: none"><li>mín.</li><li>máx.</li></ul>                                                                                                                                                                                           | 1,5 mm²<br>50 mm²                                            |
| sección de conductor conectable multifilar <ul style="list-style-type: none"><li>mín.</li><li>máx.</li></ul>                                                                                                                                                                                          | 16 mm²<br>1,5 mm²                                            |
| sección de conductor conectable alma flexible <ul style="list-style-type: none"><li>con preparación de los extremos de cable mín.</li><li>con preparación de los extremos de cable máx.</li><li>sin preparación de extremos de cable mín.</li><li>sin preparación de extremos de cable máx.</li></ul> | 1,5 mm²<br>35 mm²<br>1,5 mm²<br>50 mm²                       |
| par de apriete con bornes de tornillo <ul style="list-style-type: none"><li>mín.</li><li>máx.</li></ul>                                                                                                                                                                                               | 3,2 N·m<br>4 N·m                                             |
| ejecución de la conexión <ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>2</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  | Bornes de tornillo<br>Bornes de tornillo                     |
| posición del borne de conexión                                                                                                                                                                                                                                                                        | lateral                                                      |
| Diseño Mecánico                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| altura                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63,2 mm                                                      |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| altura con tipo de montaje con menor altura | 65,7 mm         |
| profundidad                                 | 65,05 mm        |
| longitud                                    | 60 mm           |
| tipo de fijación                            | perfil DIN TH35 |
| peso neto                                   | 61 g            |
| material del cuerpo aislante                | otros           |

#### Condiciones ambientales

temperatura ambiente durante el funcionamiento

- mín. -60 °C
- máx. -105 °C

General Product Approval

Declaration of Con-  
formity



[Confirmation](#)



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Más información

**Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).**

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.**

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

**Información sobre el embalaje**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0AM00>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WH1000-0AM00>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AM00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AM00)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



Última modificación:

20/4/2023 

