

FUSIBLE NH, TAMANO 000 100A, 500V, 50HZ



Similar a la ilustración

Datos técnicos:		
Nombre comercial del producto		SETRON
Designación del producto		Cartucho fusible NH
Corriente / AC / valor asignado	A	100
Clase de servicio del cartucho fusible		gG
Tamaño del sistema de fusibles / según DIN EN 60269-1		NH000
Tensión de alimentación	• en AC / valor asignado	V 500
	• en DC	V 250
Poder de corte Corriente	• según IEC 60947-2 / Valor asignado	kA 120
	• con DC / según IEC 60947-2 / valor asignado	kA 25
Ejecución del cartucho fusible		Cartucho fusible NH
Ejecución del indicador de fusión		Indicador frontal
Tipo de montaje		Orejetas conductoras
Posición de montaje		discrecional, preferentemente vertical
Grado de protección IP		IP20, con los conductores conectados
Categoría climática		-20 a +50 con 95% de humedad relativa
Temperatura ambiente	°C	-5 ... +40

Temperatura ambiente / durante el almacenamiento / observación		Humedad relativa 90% a 20°C
Ejecución del contacto		anticorrosión, de aleación de plata
Peso neto	g	132
Número de referencia del material		
• según EN 61346-2		F
• según DIN EN 81346-2		F

Certificados/Homologaciones:

General Product Approval



CSA



GOST



KEMA



VDE



EG-Konf.

Test Certificates

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Shipping Approval



GL

other

[Environmental Confirmations](#)

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/3NA3830>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3NA3830/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3830

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

[Datanorm](#) [GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)



último cambio:

14-jul-2014