


interruptor de pedal, 1 pedal, con cubierta, sin enclavamiento, Caja metálica IP65 2 NA+2 NC, Entrada de cables M20 x 1,5



nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	pulsador de pedal
denominación del tipo de producto	3SE29
aptitud para uso interruptor de seguridad	No

Datos técnicos generales

grado de protección IP	IP65
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	S
Directiva RoHS (fecha)	07/01/2006
número de posiciones	1
número de pedales de accionamiento	1
fuerza mínima de accionamiento en sentido de ataque	20 N

Condiciones ambiente

temperatura ambiente durante el funcionamiento	-25 ... +80 °C
número de contactos NC para contactos auxiliares	2
número de contactos NA para contactos auxiliares	2
intensidad de empleo con AC-15	
• con 230 V valor asignado	6 A
• con 400 V valor asignado	6 A
intensidad de empleo con DC-13	
• con 24 V valor asignado	3 A
• con 250 V valor asignado	0,25 A

Carcasa

material de la caja	metal
color	
• de la caja	negro
• de la parte superior de la caja	gris

Actuador

equipamiento del producto	
• enclavamiento	No
• enclicable	No
tipo de entrada de cables	M20 x 1,5

Instalación/ fijación/ dimensiones

altura	138 mm
anchura	156 mm
profundidad	265 mm

Seguridad

valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920	1 000 000
cuota de defectos peligrosos	
• con baja tasa de demanda según SN 31920	50 %
• con alta tasa de demanda según SN 31920	50 %
tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda según	100 FIT

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Más información


Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
<https://www.siemens.com/ic10>


Industry Mall (sistema de pedido online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SE2903-1AA20>

Generador CAx online
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2903-1AA20>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SE2903-1AA20>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2903-1AA20&lang=en





Última modificación:

12/2/2021 [🔗](#)