

Sistema de embarrado, accesorio Distancia entre centros de pletinas 60 mm bandeja de base 1100 mm de largo con grandes distancias en aire con grandes líneas de fuga según UL 508



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Placa base
Tipo de producto	Accesorios
Anchura	1 100 mm
Distancia entre centros de barras	60 mm
Peso neto	563 g
Certificados	

General Product Approval				Test Certificates	
				Special Test Certificate	Miscellaneous
CSA	UR	UL			

Shipping Approval	other
	Miscellaneous
	
PRS	RINA

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8US1922-2UA01>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8US1922-2UA01>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1922-2UA01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



