







A Pentair Company

**GABINETE INDUSTRIAL DOBLE PUERTA NEMA 4 1576 X 1221 X 256 HOFFMAN
A62H4810LP3PT**







Y-Y



X-X



W-W



Z-Z

Estas cajas son ideales para aplicaciones en interiores o al aire libre en las que es necesaria para proteger a los controles y la instrumentación de los ambientes húmedos, no corrosivos. Las características del diseño de la manija exclusiva POWERGLIDE™ de Hoffman con 3 puntos de enganche para cierre y soportes de suelo seguras que proporcionan una mayor altura y el acceso para limpiar debajo de la caja.

Aplicación: Estas cajas son ideales para aplicaciones en interiores o al aire libre donde es necesario proteger a los controles y la instrumentación de los ambientes húmedos, no corrosivos. Las características del diseño de la manija exclusiva POWERGLIDE™ de Hoffman con 3 puntos de enganche para cierre y soportes de suelo seguras que proporcionan una mayor altura y el acceso para limpiar debajo de la caja.

PROPIEDADES:

Tres puntos de cierre para la seguridad y facilidad de uso

Brida de retorno alrededor de la abertura de la puerta excluye los líquidos y contaminantes

Poste central desmontable permite la instalación de paneles fácil

ESPECIFICACIONES:

Acero de calibre 12

3 puntos sistema de cierre con asas candado POWERGLIDE™

Las costuras soldadas de forma continua y suavizadas; no hay agujeros o nocauts

Vigas de la carrocería

Soportes del panel

Calibre pesado bisagra continua con pasador de bisagra de acero inoxidable

Bolsillo de datos es termoplástico de alto impacto

12-in. soportes de suelo se sueldan al recinto

De servicio pesado cáncamos

Junta de la puerta resistente al aceite

Perno collar para montar paneles opcionales

Puesta a tierra perno en el cuerpo

Prestación Vinculación a la puerta

Disposición para el montaje de luz fluorescente

ACABADO: ANSI 61 pintura de poliéster gris dentro y por fuera sobre superficies pretratados. Paneles opcionales tienen acabado blanco o conductor.

Accesorios:

Los enclavamientos eléctricos

Estabilizadores del recinto

Puertos de interfaz de datos INTERSAFE™, Tipo 4 / 4X / 12

PANELITE™ recinto Luces general

Kit de soporte Panel

NOTAS: El panel Solicitar por separado.